



โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอย ปถมัย - บ้านนางบ่ผา หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร  
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรเริ่มขุดตั้งแต่ 0.50 เมตร  
และตัดบ้ายโครงการและบ้าย ปทส. จำนวน 2 บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งปรังกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัญญา  
(นายโกวิท ศรีแก้ว)  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กองช่าง




องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

## รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 ม.
2. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 100 ม. นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 100 ม. ให้เหลือระยะและต้องอยู่ระหว่าง 50-100 ม.
3. ใช้ชุดทรายอัดจนกระทั่งเต็มชั้นชิดหน้าหรือ (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก. 479
4. ใช้ชุดทรายอัดคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ให้กระจายเข้าเนื้อหรือ โทนๆ ขางมะลอสตาม มอก. 1041
5. ส่วนฐานวางกรวด (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแกลบคอนกรีตตัวอ่อน ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (หรือเทียบเท่า)
6. เหล็กเสริมให้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก. 737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดระยะกรง 20x20 ซม.
8. ใช้ชุดก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานขอรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
9. มีค่าต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทั่วโดยกลิ้งในปลงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยรอบที่เกิดขึ้นจะต้องเล็ก
12. เลือกใช้รูปแบบในมียอดต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ตำแหน่งก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามแบบ สะสมและตามความเป็นจริง
14. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรคอนกรีต (Concrete) เพื่อจะสร้างสอบความหนา ตามชนิดที่เกี่ยวกับงานหรือคณะกรรมการตรวจจ้างกำหนด ไม่นเกิน 500 ตร. ม. ต่อ 1 แห่ง


  
**สำเนาถูกต้อง**  
**(นายโกวิท ศรีเงินแก้ว)**  
**หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง**




|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่ง                | ผู้ช่วยช่างโยธา                                                                                                                                    |
|                        | <br><b>(นายธนวิ รัตนะ)</b>                                    |
| วิศวกรโยธา             |                                                                                                                                                    |
|                        | <br><b>(นายโกสิน วรณัฐกิจ)</b><br><b>ชด. 8068</b>               |
| เขียนแบบ               | ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ                                                                                                                                |
|                        | <br><b>(นายสันติเดช ทองสุวรรณ)</b>                              |
| ตรวจ                   | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง                                                                                                                                |
|                        | <br><b>(นายโกวิท ศรีเงินแก้ว)</b><br><b>หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง</b> |
| ตรวจ                   | ผู้ออกแบบทาง                                                                                                                                       |
|                        | <br><b>(นายธเนศ ชักมุงรังค์)</b><br><b>ผู้ออกแบบทาง</b>         |
| เห็นชอบ                | ปลัด อบต. พงษ์ปริง                                                                                                                                 |
|                        | <br><b>(นางสาววิภา โสธะ)</b>                                    |
| อนุมัติ                | นายก อบต. พงษ์ปริง                                                                                                                                 |
|                        | <br><b>(นายสันติ พันธชาติ)</b>                                  |
| <b>รายการประกอบแบบ</b> |                                                                                                                                                    |







EXPANSION JOINT  
NOT TO SCALE



CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT  
NOT TO SCALE

สำนักงานท้องถิ่น  
(นายโกวิท ศรีแก้ว)  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



|            |  |                                                |
|------------|--|------------------------------------------------|
| ตำแหน่ง    |  | ผู้ช่วยช่างโยธา                                |
| วิศวกรโยธา |  | (นายเนาวรี รัตนะ)                              |
| เขียนแบบ   |  | (นายโกสินทร์ วัฒนวิทย์)<br>ร. 8068             |
| ตรวจสอบ    |  | (นายสันติสุข หงษ์สุพรรณ)                       |
| ตรวจสอบ    |  | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง                            |
| ตรวจสอบ    |  | (นายโกวิท ศรีแก้ว)<br>หัวหน้าฝ่ายโยธา          |
| ตรวจสอบ    |  | ผู้อำนวยการกองช่าง                             |
| ตรวจสอบ    |  | (นายสันติสุข หงษ์สุพรรณ)<br>ผู้อำนวยการกองช่าง |
| อนุมัติ    |  | นายก อบต. ห้วยปริง                             |
|            |  | (นายสุวิทย์ วัฒนวิทย์)                         |
|            |  | (นายสันติสุข หงษ์สุพรรณ)                       |
|            |  | นายก อบต. ห้วยปริง                             |