



โครงการก่อสร้างของ อบต. พึ่งปรัง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิรินธร

แบบแปลน

สำรวจ

นายสมศักดิ์ รัตนะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

ตรวจสอบ

นายสมศักดิ์ รัตนะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ

นางสาววิมล ไชยสาร
ปลัด อบต.

อนุมัติ

นายสมศักดิ์ รัตนะ
นายก อบต.

มาตรฐาน

วัน/เดือน/ปี

จำนวนแผ่น


โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายขอยหน้าห้องแถว
ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยหน้าห้องแถว หมู่ที่ 10
ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิรินธร จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมให้ค่าทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

สำเนาถูกต้อง

(นางวนิดา จิตต์เส็ง)
นักจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง



พิกัดก่อสร้าง
NB.962388, E99.890352



โครงการก่อสร้างของ อบต.ทุ่งปรัง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล

แบบแปลน

แผนที่แสดง

ตัวร่าง

นายสมศักดิ์ รัตนะ
ผู้อำนวยการโครงการ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

นางสาวสุภาวดี ทองสุวรรณ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

นางสาวสุภาวดี ทองสุวรรณ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

นางสาวสุภาวดี ทองสุวรรณ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

นางสาวสุภาวดี ทองสุวรรณ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

นางสาวสุภาวดี ทองสุวรรณ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

นางสาวสุภาวดี ทองสุวรรณ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

นางสาวสุภาวดี ทองสุวรรณ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

นางสาวสุภาวดี ทองสุวรรณ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง
(นางวนิดา จิตต์เสง)
นักจัดการงานทั่วไป

รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 ม.
2. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 100 ม. นอกจากนี้ระยะเหลือไม่ถึง 100 ม. ให้เฉลี่ยระยะและต้องอยู่ระหว่าง 50-100 ม.
3. วัดดูขยอต่อคอนกรีตแบบยึดกันพื้นดินหรือ (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก. 479
4. วัดดูขยอต่อคอนกรีต (NON - EXTENDING JOINT FILLER) ให้กระต่ายขามข้อหรือ โปนขยอขามข้อตาม มอก. 1041
5. ส่วนระดับ: งานกริด (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร. ซม. (หรือเทียบเท่า)
6. เหล็กเสริมที่ใช้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก. 737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดตะแกรง 20x20 ซม.
8. วัดดูก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดและยึดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
9. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบ มอก. 737 จะระบุไว้ในข้อข้างต้น
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละชั้นตามแบบ
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยช่างไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยช่างที่ฝึกจะต้องติด
12. เลือกใช้รูปแบบที่ไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ตำแหน่งก่อสร้างระบบน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นจริง
14. ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัญชีรายการ (Costing) เพื่อจะตรวจสอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างตามแบบ

สำเนาถูกต้อง


(นางวนิดา จิตต์เส็ง)

นักจัดการงานทั่วไป

อำนาจถูกต้อง

(นายอนุช อนุเวช)

หัวหน้าสำนักงานปัด อบ. ทุ่งปรี



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (นายอนุช อนุเวช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (นายอนุช อนุเวช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (นายอนุช อนุเวช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (นายอนุช อนุเวช)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (นายอนุช อนุเวช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (นายอนุช อนุเวช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (นายอนุช อนุเวช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (นายอนุช อนุเวช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (นายอนุช อนุเวช)



สำรวจ ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายสมศรี รักษะ)

วิศวกรโยธา

(นาย โกลีน วงษ์มัญญ์)
ธ.ม. ๓๐๐๘

เขียนแบบ ผู้ช่วยช่างโยธาแบบ

(นายต้นศิษฐ์ ทองสุวรรณ)

ตรวจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นาย โกวีฑ์ ศรีแก้ว)
โทม. ๒๕๓๕๓๖

ตรวจ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสมเด็จ จักรสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง



เห็นชอบ ปลัด อบต.ทุ่งปรัง

(นางสาววิลา โต๊ะงาม)

อนุมัติ นายก อบต.ทุ่งปรัง

(นายสันติ ขันธวาท)

รูปติดอา...



สำเนาถูกต้อง


ผู้ควบคุมงานทั่วไป
(นางวนิดา จิตต์เส็ง)
0.05 m.

อำนาจหน้าที่


(นายสมศรี รักษะ)

หัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์ อบต.ทุ่งปรัง

รูปตัดขวาง
NOT TO SCALE



EXPANSION JOINT
NOT TO SCALE



ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT
NOT TO SCALE



ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายมนตรี รัตนะ)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
(นายโกสินทร์ วงษ์กริชย์)
ผ. 5068

ผู้ช่วยช่างสำรวจ
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ์)

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
ทำหน้าที่ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุมงาน
(นายสมเดช จิตต์เส็ง)
ผู้อำนวยการงาน

ผู้ควบคุมงาน
(นางสาววิภา โตะสาน)

ผู้ควบคุมงาน
(นายสันติ พันธชาติ)

นางจิตรภาณุ งามไป


(นางวันทา จิตต์เส็ง)

สำนักการก่อสร้าง

ผ.ค.



(นายสันติ พันธชาติ)

หัวหน้าสำนักปัด อบค.ทุ่งปรี





ราชการประกอบแบบแผนข่าวโครงการ

1. เสา. พื้นแผ่นป้าย ให้ทำด้วยสีน้ำมัน สีเขียว ทั้ง 2 ด้าน
2. ตัวอักษรในเขียนบนดวงความให้อ่านออก มองเห็นชัดเจน มีเนื้อหาสาระตามรายละเอียดของงานแจ้งข้อความทั้งหมดให้เขียนด้วยสีน้ำมัน สีขาว
3. ตำแหน่งติดตั้งป้ายโครงการ ให้ทำสัญลักษณ์งานเป็นเครื่องหมาย



ฝ่ายโครงการ
SCALE 1:00

โครงการก่อสร้างของ ยานต.ทุ่งศรี	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สถานที่ก่อสร้าง	
หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งศรี อำเภอสิรินธร	
แบบแปลน	
ป้าทองขาว	
สำรวจ	
 นายสมศรี งามะ ผู้ช่วยช่างเขียน 1/1/1	
 นายสมศรี งามะ ผู้ช่วยช่างเขียน 1/1/1	
 นายสมศรี งามะ ผู้ช่วยช่างเขียน 1/1/1	
 นายสมศรี งามะ ผู้ช่วยช่างเขียน 1/1/1	
 นายสมศรี งามะ ผู้ช่วยช่างเขียน 1/1/1	
 นายสมศรี งามะ ผู้ช่วยช่างเขียน 1/1/1	
 นายสมศรี งามะ ผู้ช่วยช่างเขียน 1/1/1	
 นายสมศรี งามะ ผู้ช่วยช่างเขียน 1/1/1	