



โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อ.สภิม - บ้านนายประวัติ สระแก้ว


ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 180 ฟุต ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมปูเสปร์อะซาลัมพื้นผิว และป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย
รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา (นายมนตรี รัตนะ)
วิศวกรโยธา	
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นายโกวิท ศรีแก้ว)
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง (นายธนาเดช จักรราษฎร์)
เก็บยอด	ผู้รับผิดชอบ (นางสาววัฒนา ไชยะงาม)
อนุมัติ	นายก อบต.ทุ่งปรัง (นายสันติ พันธเวท)
นายก อบจ.นครศรีธรรมราช	



แสดง การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน
และแผนที่โครงการ

- | สัญลักษณ์ | คำอธิบาย |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. พื้นที่น้ำท่วม | พื้นที่น้ำท่วม |
| 2. พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก | พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก |
| 3. พื้นที่น้ำท่วมรุนแรง | พื้นที่น้ำท่วมรุนแรง |
| 4. พื้นที่น้ำท่วมรุนแรงมาก | พื้นที่น้ำท่วมรุนแรงมาก |
| 5. พื้นที่น้ำท่วมรุนแรงมากที่สุด | พื้นที่น้ำท่วมรุนแรงมากที่สุด |
| 6. พื้นที่น้ำท่วมรุนแรงมากที่สุด | พื้นที่น้ำท่วมรุนแรงมากที่สุด |
| 7. พื้นที่น้ำท่วมรุนแรงมากที่สุด | พื้นที่น้ำท่วมรุนแรงมากที่สุด |
| 8. พื้นที่น้ำท่วมรุนแรงมากที่สุด | พื้นที่น้ำท่วมรุนแรงมากที่สุด |
| 9. พื้นที่น้ำท่วมรุนแรงมากที่สุด | พื้นที่น้ำท่วมรุนแรงมากที่สุด |
| 10. พื้นที่น้ำท่วมรุนแรงมากที่สุด | พื้นที่น้ำท่วมรุนแรงมากที่สุด |
| 11. พื้นที่น้ำท่วมรุนแรงมากที่สุด | พื้นที่น้ำท่วมรุนแรงมากที่สุด |

- | สัญลักษณ์ | คำอธิบาย |
|-----------|----------|
| 1. ถนน | ถนน |
| 2. ถนน | ถนน |
| 3. ถนน | ถนน |
| 4. ถนน | ถนน |
| 5. ถนน | ถนน |
| 6. ถนน | ถนน |
| 7. ถนน | ถนน |
| 8. ถนน | ถนน |
| 9. ถนน | ถนน |
| 10. ถนน | ถนน |
| 11. ถนน | ถนน |

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำบลสีดา จังหวัดนครราชสีมา



สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา
วิศวกรโยธา	(นายสมศักดิ์ วิริยะ)
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
ตรวจสอบ	(นายสันติสุข ทองสุวรรณ์)
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
ตรวจ	(นายอภิวิช ศรีแก้ว)
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	(นายสมชาย จันทวงค์)
อนุมัติ	นายก อบจ.บุรีรัมย์
อนุมัติ	(นายสันติ พันชาติ)

แผนที่แสดง

รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5 ม.
2. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 100 ม. นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 100 ม. ให้เหลือระยะและต้องอยู่ระหว่าง 50-100 ม.
3. วิธีขยายรอยต่อคอนกรีตแบบฉีดปูนชนิดพรีคอน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
4. วิธีอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ให้กระตาดตามข้อหรือโพมปูนขางมตอตาม มอก. 1041
5. ส่วนฐานคอนกรีต (SLAB) ไม่ต่ำกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีตไม่น้อยกว่า
ขนาด $15 \times 15 \times 15$ ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร. ซม. (หรือเทียบเท่า)
6. เหล็กเสริมให้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดตะแคง 20×20 ซม.
8. วิธีก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
9. นิตต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นแบบ นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวทางคอนกรีตให้ทราบ ให้ทำโดยลาดไม่ปรกจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง โดยร่องที่เกิดจะต้องลึก
12. เลือกใช้รูปแบบไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. คัดแหล่งก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและตามความเป็นจริง
14. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรคอนกรีต (Concrete) เพื่อจะตรวจสอบความหนา ตามจุดที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจจ้างกำหนด ในกัน 500 ตร.ม. ต่อ 1 แห่ง

สำเนาถูกต้อง

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีแก้ว)

ผู้ควบคุมงาน



ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างโยธา
	(นายณัฏฐ์ รัตนะ)
วิชาโยธา	
	(นายไฉน วรณรัตน์) อ.บ.ค. 1053
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
	(นายณัฏฐ์ รัตนะ)
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
	(นายเกรียงศักดิ์ ศรีแก้ว) อ.บ.ค. 1053
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
	(นายณัฏฐ์ รัตนะ)
เห็นชอบ	ปลัด อบต. พังปง
	(นายณัฏฐ์ รัตนะ)
อนุมัติ	นายก อบต. พังปง
	(นายณัฏฐ์ รัตนะ)
ราชการ	ราชการ
	ราชการ

