




องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง



សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ผู้ช่วยช่างโยธา

(2) THE STATE OF TEXAS

វិញ្ញាបនបត្រ

မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

(นายแพทย์หญิง ทนงค์วรรณ)

๗๕๖๑
วิชาภาษาอังกฤษ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

ผู้ชำนาญการพิเศษ

(မင်းသား နတ်မင်း)

ผู้สอบ / จ.ดร.อ.วิมลวิจิตร

(PUBLISHED WEEKLY)

ნათ. თაბ. 1977

ALCANTARA (ALCANTARA)

0407078

รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5 ม.
2. EXPANSION JOINT ในก่อสร้างทุกระยะ 100 ม. นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 100 ม. ให้เหลือระยะและต้องอยู่ระหว่าง 50-100 ม.
3. วัสดุยาวยึดคอนกรีตแบบติดกันชนหรือชน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
4. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้กระฉาดขาน้อยหรือ โปทอปขนาดตาม มอก.1041
5. กาวเชื่อมคอนกรีต (SLAB) ในขนาดกว้าง 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของกาวเชื่อมคอนกรีตไม่น้อยกว่า 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร. ซม. (หรือเทียบเท่า)
6. เหล็กเสริมในพื้นผิวถนนฐาน มอก.23 และ มอก.24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.717) ขนาด 4.0 มม. ขนาดตะแกรง 20x20 ซม.
8. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้ใช้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างทางหลวงชนบท
9. มีดตัดหญ้า ที่แสดงไว้ในแบบนี้ นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยฉาบโป๊วผิวทางของพื้นถนนนี้ไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง โดยร่องที่เกิดจะต้องลึก
12. เมื่อใช้รูปแบบไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่เป็นปัญหาพื้นผิวก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยอยู่ในคุณสมบัติของผู้ออกแบบ
13. ตำแหน่งก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและตามความเป็นจริง
14. ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัญชี (Continue) เพื่อจะตรวจสอบความก้าวหน้า ตามจุดที่มีความคืบหน้าหรือละเอียด กรมการจราจรทั้งกำหนด ไปเกิน 500 ตร. ม. ต่อ 1 แห่ง

ฝ่ายในหมู่บ้าน



(นายอภิวิทย์ ศรีมณี)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายมนตรี รัตนะ)

วิศวกรโยธา

(นายโคกกัน วงษ์ใหญ่)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(นายต้นตู่ พงษ์สุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายโคกวิทย์ ศรีมณี)

ตำแหน่ง ผู้ออกแบบ

ตำแหน่ง ผู้ออกแบบ

(นายสมเดช จันทะ)

ตำแหน่ง ผู้ออกแบบ

ตำแหน่ง ผู้ออกแบบ

(นายธาวีญา โสตะ)

ตำแหน่ง ผู้ออกแบบ



ตำแหน่ง ผู้ออกแบบ

(นายต้นตู่ พงษ์สุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้ออกแบบ

ตำแหน่ง ผู้ออกแบบ

ตำแหน่ง ผู้ออกแบบ



รูปตัดตามขวาง
NOT TO SCALE

ตำแหน่งก่อสร้าง

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



ผู้ว่าราชการเมือง

(นายสมชาย วัฒนา)

วิศวกรโยธา

(นายโกวิท ศรีแก้ว
ท. 8008)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(นายสมชาย วัฒนา)

ช่างเขียนแบบ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(นายสมชาย วัฒนา)

ช่างเขียนแบบ

(นายสมชาย วัฒนา)

ช่างเขียนแบบ

ช่างเขียนแบบ

(นายสมชาย วัฒนา)

ช่างเขียนแบบ